















# Produktsortiment

## STANDARDPRODUKTER kommunikation

Artikelnummer	Produktnamn	Benämning	Bild
<b>Kommunikationslösningar</b>			
1725003-1	GIO100	"2G/3G/4G konnektivitet, Ethernet, RS232, RS485, Fysiska I/O (5DI, 3DO, 2AI) Master och slavprotokoll	
1725001-3	GIO200	2G/3G/4G konnektivitet, 2xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, Fysiska I/O (10/16xDI, 8xDO, 6/0xAI), Dubbla antennanslutningar (MIMO), Master och slavprotokoll, samtliga multiinstans, IEC 61850 slav support.	
1675107-3	SmartCom109	Kapslad enhet inkl Kommunikations RTU GIO100 med batteribackup	
1675094-9	SmartCom202	Kapslad enhet inkl Kommunikations RTU GIO200 med batteribackup	
1800021-9	SmartCom108	Mobilväska för stationslarm väska 46 x 36 x 18 cm GIO100; RTU, Larmkablage, Larm testknapp, Antenn	

Artikelnummer	Produktnamn	Benämning	Bild
<b>Tillbehör såsom antenn m.m.</b>			
1103061-9	Dipolantenn Inomhusantenn	Anslutning direkt på cellulär enhet för 2G/3G/4G-nätet. Kontakt: SMA male. Vinklingsbar.	
1103096-8	Utomhus "puckantenn"	Antenn för montage på vertikala ytor som vägg, kapsling, plåtstation etc. För 2G/3G/4G-nätet. Kontakt: SMA male. Kabel: 2 m. Gain: 2 dBi. Skruvmontage/ självhäftande. Möjlighet till montage med dold kabel	
1103099-5	Dipolantenn Antenn för montage på vägg/ stolpe.	För 2G/3G/4G-nätet. Kontakt: N male. Kabel tillkommer. Gain: 2.15 dBi. Längd: 350 mm. Fäste ingår	
1103098-6	Riktantenn för montage på rör/ väggfäste	För 2G/3G/4G-nätet. Kontakt: SMA male. Kabel: 10 m. Gain: 4-12 dBi. Fäste med U-bultar ingår	
1103097-7	Riktantenn för montage på rör/ väggfäste.	För 2G/3G/4G-nätet. Kontakt: SMA male. Kabel: 7 m. Gain: 11 dBi. Fäste med U-bultar ingår	
<b>Lågförlust antennkabel med kontakter</b>			
1103100-1	N male – SMA male	5 M, Lämpliga för antenn 1103099-5.	
1103101-0	N male – SMA male	10 M, Lämpliga för antenn 1103099-5.	
1103050-2	SMA male – SMA female	3 M, Lämpliga som förlängning	
1103051-1	SMA male – SMA female	5 M, Lämpliga som förlängning	
1103094-0	SMA male – SMA female	10 M, Lämpliga som förlängning	

Artikelnummer	Produktnamn	Benämning	Bild
<b>Väggfäste</b>			
1103102-9	Väggfäste för antenn med rörfattning	Passar ex till riktantennerna 1103098-6 eller 1103097-7. Längd: 230 mm. Rör 32 mm Skruvar medföljer	
1510171-3	Väggfäste extra långt för antenn	Passar ex till riktantennerna 1103098-6 eller 1103099-5 Rostfritt Längd: 500 mm. Skruvar medföljer	
1103103-8	Väggfäste för antenn med rörfattning	Passar ex till riktantennerna 1103098-6 eller 1103097-7. Rör 32 mm Skruvar medföljer	
<b>Dinfäste</b>			
1550190-6	DIN-sken för GIO100/200	Kitt för att fästa GIO100/GIO200 på DIN-skena. Kompletterat med skruvar (torx).	
<b>Kraftaggregat</b>			
1430353-3	Kraftaggregat för strömförsörjning av GIO100/GIO200.	100-240VAC/24VDC 0.5A. Med 1.5m kabel samt anslutningskontakt passande GIO100/GIO200.	
<b>Övrigt</b>			

Vid behov av andra antenner, antennkablar, rör, fästen eller montagedetaljer kontakta oss.